



DEWIMED[®]
SMART INNOVATION



Orthodontic Pliers

Alicates Ortodonticos

DEWIMED Medizintechnik GmbH, Unter Hasslen 14, 78532 Tuttlingen - Germany
Tel. +49-7462-923 93 0 Fax. +49-7462-923 93 33 info@dewimed.de

All orthodontic pliers in our DEWIMED range are characterized by their unique quality, thanks to the **HIGHEST QUALITY MANUFACTURING**. We focus on the **EXACT PROCESSING OF THE TIPS AND EDGES** as well as the material used in production.

The result is excellent orthodontic pliers made of **PREMIUM, MEDICAL HIGH-GRADE STAINLESS STEEL**, which meet the highest professional requirements.

All DEWIMED orthodontic instruments are made in Europe and are therefore produced in accordance with the EN ISO 13485 guidelines.

Thanks to the **STRICT QUALITY CONTROLS** in our company we are able to guarantee our usual high quality standard. This standard is confirmed by a huge number of **LONGTIME CUSTOMERS** all over the world.

DEWIMED Medizintechnik GmbH has ensured optimum adaptation to the market requirements and uses its **20 YEARS OF PRODUCT EXPERIENCE** to offer a complete product portfolio.

Try our products and be convinced of the **ERGONOMIC, LONGTERM** and **ACCURATE FUNCTIONALITY** of the DEWIMED instruments.

Todos los alicates de nuestra línea DEWIMED son caracterizados por su calidad única, gracias a una **PRODUCCIÓN CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD**. Prestamos especial atención a la **APLICACIÓN EXACTA DE LAS PUNTAS Y DE LOS BORDES** así como en el material usado. El resultado son alicates de ortodoncia hechos de acero inoxidable de alta calidad y medicamento aprobado, lo que cumple con los más altos estándares profesionales.

Todos los instrumentos de DEWIMED para la ortodoncia se realizan en **EUROPA** y por lo tanto de acuerdo con las directrices de la norma ISO 13485. Debido al **ESTRICTO CONTROL DE CALIDAD** en nuestras instalaciones, podemos garantizar nuestro nivel habitual de calidad. Esto confirma un alto número de **CLIENTES RECURRENTES A LARGO PLAZO** en todo el mundo.

DEWIMED Medizintechnik GmbH ha asegurado una óptima adaptación a los requerimientos del mercado y usa sus **20 AÑOS DE EXPERIENCIA** para ofrecer un completo portafolio de productos.

Pruebe nuestros productos y déjese convencer por la **ERGONOMÍA, DURABILIDAD Y FUNCIONALIDAD PRECISA** de los instrumentos DEWIMED.

Cutting Instruments

20.110.10D **Distal End Cutter**
13cm, TC
Wire min. 0.35mm
max. 0.55 x 0.64mm

Alicate corte distal
 13cm, TC
 Alambre min. 0.35mm
 max. 0.55 x 0.64mm



0,022 x 0,025"

20.110.30D **Distal End Cutter**
13cm
Wire min. 0.35mm
max. 0.55 x 0.64mm

Alicate corte distal
 13cm
 Alambre min. 0.35mm
 max. 0.55 x 0.64mm



0,022 x 0,025"

20.110.31D **Distal End Cutter**
15cm, TC
Wire min. 0.35mm
max. 0.55 x 0.64mm

Alicate corte distal
 15cm, TC
 Alambre min. 0.35mm
 max. 0.55 x 0.64mm



0,022 x 0,025"

20.110.32D **Distal End Cutter Flush small**
13cm, TC
with Wire Guide
Wire min. 0.3mm
max. 0.41 x 0.55mm

Alicate corte distal Flush pequeño
 13cm, TC
 con Guía de Alambre
 Alambre min. 0.3mm
 max. 0.41 x 0.55 mm



0,016 x 0,022"

20.110.33D **Distal End Cutter Flush large**
13cm, TC
with Wire Guide
Wire min. 0.4mm
max. 0.55 x 0.64mm

Alicate corte distal Flush grande
 13cm, TC
 con guía de alambre
 Alambre min. 0.4mm
 max. 0.55 x 0.64mm




0,022 x 0,025"

Cutting Instruments

20.110.51D Sidecutter Medium
13cm
Wire Ø max. 0.5mm



Cortador de alambre mediano
 13cm
 Alambre Ø max. 0.5mm



0,028"

20.110.00D Sidecutter MINI
12cm, TC
Wire Ø max. 0.3mm

Cortador de alambre MINI
 12cm, TC
 Alambre Ø max. 0.3mm



0,012"

20.111.13D Ligature Cutter Fine Tips
13cm, TC
Wire Ø max. 0.3mm

Cortador de ligaduras lateral Puntas Finas
 13cm, TC
 Alambre Ø max. 0.3mm



0,012"

Wire Bending Pliers

16.060.00D HOW Wirebending Forceps
14cm
round/flat Tips
Wire Ø max. 0.7mm

HOW Alicate para pliegues
 14cm
 Puntas planas y redondas
 Alambre Ø max. 0.7mm



0,028"

16.060.01D HOW Wirebending Forceps
14cm
triangular/flat Tips
Wire Ø max. 0.7mm

HOW Alicate para pliegues
 14cm
 Puntas planas y triangulares
 Alambre Ø max. 0.7mm



0,012"

20.033.14D Wire Bending Pliers
14cm, TC
conical Tips
Wire max. Ø 1mm

Pinza para doblar alambres
 14cm, TC
 Puntas cónicas
 Alambre max. Ø 1mm



0,040"

20.033.15D Round Nose Pliers
13cm
Tips 0.9mm
Wire max. Ø 1mm

Alicate de picos redondos
 13cm
 Puntas de 0.9mm
 Alambre max. Ø 1mm



0,040"

20.040.13D ANDERSEN Wire Bending Forceps
13cm
Tips Ø 1.2mm
Wire Ø max. 0.8mm

ANDERSEN alicate para pliegues
 13cm
 Puntas Ø 1.2mm
 Alambre Ø max. 0.8mm




0,031"

Wire Bending Pliers

20.050.12D **ADAMS Wirebending Forceps**
12.5cm
Tips Ø 1mm, round
Wire Ø max. 0.7mm

ADAMS alicata para pliegues
 12.5cm
 Puntas Ø 1mm, redondos
 Alambre Ø max. 0.7mm



0,028"

20.051.12D **ANGLE Wirebending Forceps**
12.5cm
Tips Ø 0.7mm, flat jaw 0.6 x 1mm
Wire Ø max. 0.7mm


ANGLE Alicata para pliegues
 12.5cm
 Puntas de Ø 0.7mm, plano 0.6x1mm
 Alambre Ø max. 0.7mm



0,028"

20.051.13D **ANGLE Wirebending Forceps**
12.5cm
Tips Ø 1mm, flat 1 x 1.2mm
Wire Ø max. 0.7mm

ANGLE alicata para pliegues
 12.5cm
 Puntas de Ø 1mm, plano 1 x 1.2mm
 Alambre Ø max. 0.7mm



0,028"

20.054.11D **ADERER Wirebending Forceps Medium**
11.5cm
Wire Ø max. 0.6mm

ADERER Alicata para pliegues Medium
 11.5cm
 Alambre Ø max. 0.6mm



0,024"

20.055.12D **ADERER Wirebending Forceps Mini**
12cm
Wire Ø max. 0.3mm

ADERER Alicata para pliegues Mini
 12cm
 Alambre Ø max. 0.3mm



0,012"

Wire Bending Pliers

20.041.13D **SCHWARZ Wirebending Forceps**
14cm
Tips Ø 1.2mm
Wire Ø max. 0.7mm

SCHWARZ Alicate para pliegues
 14cm
 Puntas Ø 1.2mm
 Alambre Ø max. 0.7mm



0,020"

20.073.13D **WEINGART Forceps**
14cm
fine Tips
Wire Ø max. 0.5mm

WEINGART Alicate
 14cm
 Puntas finas
 Alambre Ø max. 0.5mm



0,020"

20.073.14D **WEINGART Forceps**
14.5cm
Jaws completely closed
Wire Ø max. 0.5mm

WEINGART Alicate
 14.5cm
 Boca completamente cerrada
 Alambre Ø max. 0.5mm



0,020"

20.073.15D **WEINGART Forceps**
14.5cm
Wire Ø max. 0.7mm

WEINGART Alicate
 14.5cm
 Alambre Ø max. 0.7mm



0,028"

20.073.16D **WEINGART Forceps**
14.5cm, TC
Wire Ø max. 0.7mm

WEINGART Alicate
 14.5cm, TC
 Alambre Ø max. 0.7mm



0,028"

Wire Bending Pliers

20.081.13D

**NANCE Wirebending Forceps
with levels
13cm
Wire Ø max. 0.7mm**

NANCE Alicata para doblar alambre
y ganchos
13cm
Alambre Ø max. 0.7mm



0,028"

20.027.14D

**GOSLEE Wire Bending Pliers
13.5cm
Jaws serrated on both sides
with wire guide
Wire max. Ø 1mm**

GOSLEE Alicata para pliegues
13.5cm
Boca serrada en ambos lados
con guía de alambre
Alambre max. Ø 1mm



0,040"

20.082.15D

**JARABAK Wirebending Forceps
14cm
Tips 0.7mm
Wire Ø max. 0.7mm**

JARABAC Alicata invecia
14cm
Puntas de 0.7mm
Alambre Ø max. 0.7mm



0,028"

20.084.14D

**TWEED O'BRIEN Wirebending Forceps
14cm
Tip 1.2; 1.6; 2.0mm
Wire Ø max. 0.7mm**

TWEED O'BRIEN Alicata para pliegues
14cm
Punta 1.2; 1.6; 2.0mm
Alambre Ø max. 0.7mm



0,028"

20.084.15D

**TWEED Wirebending Forceps
14cm
Tip 1.2; 1.5; 2mm
Wire Ø max. 0.7mm**

TWEED Alicata para pliegues
14cm
Punta 1.2 ;1.5 ;2mm
Alambre Ø max. 0.7mm



0,028"

20.084.90

**Interchangeable Tips
Puntas cambiables**

Wire Bending Pliers

20.085.14D

YOUNG Wirebending Forceps
13cm
Round Tips 1.5-2, 8-4mm, flat 1 x 1.2mm
Wire Ø max. 0.4mm

YOUNG Alicata para pliegues
 13cm
 punta ronda, 1.5-2, 8-4mm, plano 1 x 1.2mm
 Alambre Ø max. 0.4mm



0,028"

20.086.16D

ANGLE TWEED Wirebending Forceps
12.5cm
short tips
Wire Ø max. 0.5mm

ANGLE TWEED Alicata para pliegues
 12.5cm
 boca corta
 Alambre Ø max. 0.5mm



0,020"

20.093.14D

Set of Bending Forceps (1 x male, 1 x female)
20.093.14WD and 20.093.14MD

Juego de Alicates (torque individual)
 20.093.14WD y 20.093.14MD



20.093.14WD

Bending Forceps Female
14cm
width 6.5mm
Wire max. 0.55 x 0.64mm

Alicata para torque individual femenina
 14cm
 ancho 6.5mm
 Alambre max. 0.55 x 0.64mm



0,022 x 0,025"

20.093.14MD

Bending Forceps Male
14cm
width 6.5mm
with Angle-Scale for measurement
Wire max. 0.55 x 0.64mm

Alicata para torque individual macho
 14cm
 ancho 6.5mm
 con escalas de ángulos para medición
 Alambre max. 0.55 x 0.64mm




0,022 x 0,025"

Wire Bending Pliers

20.101.13D **JOHNSON Wirebending Forceps**
13.5cm
Wire Ø max. 0.7mm

JOHNSON Alicates para pliegues
13.5cm
Alambre Ø max. 0.7mm



0,028"

20.106.15D **Universal Crampon Pliers**
15cm
Wire Ø max. 1mm

Alicates de espigas técnica Universal
15cm
Alambre Ø max. 1mm



0,040"

Others

16.007.00D Rubberdam Clamp Forceps

Pinza para engrapar diche d/c.



16.038.00D MERSHON Band-Setting Instrument 14cm

MERSHON empujador de bandas
14cm



17.050.12D Brackettweezer 12.5cm

Pinza para colocar brackets
12.5cm



17.051.12D Brackettweezer with Applying-Guide 12.5cm

Pinza para colocar brackets
12.5cm
con apoyo de fijación



Bracket Instruments

20.076.15D

Crown-and Bandforceps 14cm

Adaptador de bandas y coronas
14cm



20.076.90


Interchangeable plastic-tips

Puntas plásticas cambiables

20.078.12D

Bracketremoval-Forceps 13.5cm

Alicate para remover brackets
13.5cm



20.078.13D

Bracketremoval-Forceps 13.5cm

Alicate para remover brackets
13.5cm



20.088.14D

Hook Applying Forceps 13cm, TC

Pinza para cierra de ganchos
13cm, TC



Crown and Bend Forceps

20.093.00D

SCHWARZ Shaft-Bending Forceps

12.5cm

Wire Ø max. 0.7mm

SCHWARZ Alicates para formar ganchos flecha
12.5cm

Alambre Ø max. 0.7mm



0,028"

20.094.14D

SCHWARZ Shaft-Bending Forceps

13cm

Wire Ø max. 0.7mm

SCHWARZ Alicates para doblar ganchos flecha
13cm

Alambre Ø max. 0.7mm



0,028"

24.374.14

14 cm

24.374.17

17 cm

MATHIEU STANDARD Nadelhalter/ Porta Agujas
TC



24.375.14

14 cm

24.375.17

17 cm

MATHIEU FINO Nadelhalter/Porta Agujas
TC



24.370.13

14 cm

MATHIEU ALASTIK Nadelhalter/Porta Agujas
Serrated/estriada



24.374.13

14 cm

MATHIEU ALASTIK Nadelhalter/Porta Agujas
Smooth jaws/boca lisa
TC



16.040.10 Band Seater and pusher with scaler
Aplicador para banda con limpiador



16.040.50 Ligature director, double-ended
Retocador de Ligaduras




19.094.00 Ligature director
Instrumento para ligas



A series of horizontal dotted lines for writing, organized into three columns and several groups separated by small gaps.

Authorized Distributor Distribuidor autorizado:



DEWIMED Medizintechnik GmbH

Unter Hasslen 14

D 78532 Tuttlingen - Germany

Fon: +49 74 62 923 93-0

Fax: +49 74 62 923 93-33

info@dewimed.de

www.dewimed.de

Version: 01.2016

Art.-Nr.: 00.021.24

